



www.capalliance.fr



MAGASIN AUTOMNE 2025

Valable jusqu'au 15.11.2025



BÊCHE-PAIE ASSISTANCE

46€HT*



Existe de la taille 36 à 56

HOWARD - PANTALON DE TRAVAIL NOIR

- Certifié EN14404+A1 niveau 1
- Renforts poches et bas de jambes
- Ceinture ajustable MOOV' 12 poches
- Boucles porte-outils
- Triples surpiqûres • Ourlet ajustable
- Certifié avec les genouillères ref.2014
N°BC_NIN_002



**GARANTIE
2 ANS**

159€HT*

SYSTÈME CAMÉRA FILAIRE HD

- Moniteur 7" avec 2 entrées vidéo
 - Caméra étanche IP6gK
 - Vision nocturne
- (Moniteur+caméra+câble 15m+faisceau)
N°10019197



BÊCHE-PAIE ASSISTANCE

3 Rue de Bellevue **56220 Malansac**

Tel: **02 97 47 20 60** - Mobile: 06 58 55 46 61

Mail : bechepaie.ass@orange.fr

SILVER PARTS

Silver
Parts



Usage
INTENSIF

1299€HT

NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 20M

- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent
- Qualité et temps de nettoyage améliorés en utilisant la turbobuse

N°10018774

1250€HT

NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

N°10018770



14€HT*

SANGLE SILVERPART 9 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 9 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130361

16€HT*

SANGLE SILVERPART 12 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 12 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130359

18€HT*

SANGLE SILVERPART 15 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 15 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130360



LE + SILVERPARTS
VOTRE BIDON DE DETERGEANT
ET D'ANTITARTRE OFFERT

4699€HT

NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B - 21L/MIN

SILVER PARTS

- Nettoyeur haute pression eau chaude pour un décaissage plus rapide
- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 88kW
- Panneau de contrôle intuitif avec voyants lumineux
- Lance double avec système Total Stop 20m de flexible renforcé sur enrouleur
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector

N°10020493

Usage
RÉGULIER



LE + PRODUIT
TUYAU DE 10 M

599€HT*

ASPIRATEUR I783 EAU&POUSSIÈRE
CUVE INOX 78L SILVER PARTS

- Tuyau de 10 m Ø40mm
- Cuve basculante, 3 moteurs
- Système de décolmatage du filtre

N°10018773

BATTERIES

**PUISSANCE
MAX**



86€HT

MAX19

- Capacité : 75AH
- LxHxP (mm) : 278x175x175
- Tension : 12V

N°10004010



146€HT

MAX28 PLUS

- Capacité : 120AH
- LxHxP (mm) : 345x172x230
- Tension : 12V

N°10008525



228€HT

MAX37 PLUS

- Capacité : 200AH
- LxHxP (mm) : 513x223x223
- Tension : 12V

N°10010427



311€HT*

SIÈGE MÉCANIQUE STAR SEATING

- Suspension mécanique course 100mm
 - Assise Tissu 475mm
 - Réglage longitudinal et support lombaire mécanique
- N'DF_SYM_001



GARANTIE 1 AN

499€HT

SIÈGE PNEUMATIQUE

- Siège pneumatique 12V
 - Noir
- N'GA_BEP_010



1850€HT

SIÈGE PNEUMATIQUE GRAMMER MAXIMO DYNAMIC

- Suspension 12V Dynamic
 - Assise 550 mm
 - Positionnement automatique
 - Course 120 mm suspension horizontale latérale et longitudinale
 - Rotation 20°
 - Réglage lombaire pneumatique
 - Chauffage, accoudoirs et rallonge de dossier
- N'DF_SYM_002

NOUVEAUTÉS !



GARANTIE 1 AN

21,50€HT*

GYROPHARE LED FLEXIBLE

- Gyrophare LED compact
 - Diamètre : 125 mm
 - Hauteur : 122 mm
- N'GA_BEP_002



GARANTIE 1 AN

28,50€HT*

GYROPHARE MAGNÉTIQUE

- Sélecteur de faisceaux (Flash - Octoflash - Rotation)
 - 12 x 3 Watt
 - IP 66 • 12/24 V
- N'GA_BEP_004



52,50€HT*

GYROPHARE LED AUTONOME

- Tension de fonctionnement : 12-24V
 - Puissance LED : 16W
 - Indice d'étanchéité : IP65
 - Type : Montage sur tube
 - Motifs de flash : 6
- N'GA_BEP_003



GARANTIE 1 AN

48€HT*

PHARE DE TRAVAIL LED

- Puissance LEDs: 9 LEDs * 1W (LED blanche)
 - 9 LEDs * 1W (LED ambre)
 - Faisceau large
 - Certificat: ECE R10, CE
 - Autonomie: 4 heures
 - Temps de charge: 4 heures
 - Batterie: 2 piles lithium x 18650
 - Base: avec 4 aimants puissants
- N'GA_BEP_007



36,80€HT*

GYROPHARE AIMANTE LED SF

N°10013672



359€HT*

RAMPE DE SIGNALISATION

- Puissance LEDs: 9 LEDs * 1W (LED blanche)
- 9 LEDs * 1W (LED ambre)
- Faisceau large • Certificat: ECE R10, CE
- Autonomie: 4 heures
- Temps de charge: 4 heures N'DF-BEP006



GARANTIE 2 ANS

159€HT*

SYSTÈME CAMÉRA FILAIRE HD

- Moniteur 7" avec 2 entrées vidéo
 - Caméra étanche IP69K
 - Vision nocturne (Moniteur+caméra+câble 15m+faisceau)
- N°10019197

Qwetch

NOUVEAUTÉ !



36€HT

TRAVEL CUP ISOTHERME

- Travel cup isotherme Qwetch 900ml
 - Roc - double paroi - froid 12h - glace 48h
- N'DF_QUE_001

GARANTIE 2 ANS



77€HT*

PHARE-CAMÉRA CVBS

- Résolution caméra : 700 TVL
 - Angle du vue : 150°
 - Flux lumineux : 1100 lm
- N°10018118



LE + PRODUITS
MEILLEUR RAPPORT
QUALITE DU MARCHÉ



LE + PRODUITS
ROUE COMPLETE
DE TRANSPORT.
USAGE STANDARD

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR



145€HT*

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC 10.0/75X15,3TL14
 - BKT AW909 6/0 161X205 9006P2
- N°104816

225€HT*

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC12.5/80X15,3TL14
 - BKT AW909 6/0 161X205 gM
- N°10016903

755€HT*

ROUE COMPLETE FLOTATION

- RC550/60X22,5TL16
 - BKT VL FLOT 8/0X275 9006P2 CI
- N°104811

850€HT*

ROUE COMPLETE FLOTATION

- RC560/60R22,5TL
 - BKT FL630 ULTRA 8/0X275
- N°104812



12€HT*

RUSTINE RONDE N°3
CHAMBRE D54 X10

- Rustine ronde pour chambre à air. N°3.
 - Diamètre : 54 mm.
 - Blister de 10 rustines.
- N°10000767



61,85€HT*

MANOGONFLEUR
MECANIQUE EURODAINU

- Manogonfleur mécanique Eurodainu VL-PL à poignée.
 - Utilisation air ou azote.
 - Tuyau : 1,5 m. Raccord 1/4 gaz. Gradué de 0,7 à 11 Bar.
- N°10000366



7,50€HT*

TRESSE COURTE VL X5

N°10000786



32,26€HT*

KIT REPARATION TRESSE +
SPECIAL CEM

N°10000789



14,70€HT*

PREVENTIF ANTICREVAISON 1L

N°10000805



8,25€HT*

LIQUIDE VULCANISANT 50G

- Liquide vulcanisant. Pour la vulcanisation des rustines pour chambres à air et des valves à embase caoutchouc autovulcanisante.
 - Tube 50 g. Blister.
- N°10000772



21,44€HT*

VALVE AIR ET EAU TR
218A D80

- Hauteur : 48 mm
 - Diamètre : 80 mm
- N°10000770



5€HT*

DEPANNAGE CREVAISON 300ML

N°10012245



4,81€HT*

TOURNEVIS DEMONTE OBUS

- Tournevis démonte obus de valves. Blister.
- N°10000780



95€HT*

TRANSMISSION BENZI

- Transmission spéciale benne 22x54 1 3/8z6 / D25c18
 - L=1200
- N°DF_SYM_006



320€HT*

BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE

- Rotule Cat 2 et Crochet Cat 3
 - Tige de 36 mm • Piston de 70 mm
 - Longueur Mini 600 • Longueur Maxi 810
- N°DF_SYM_009



432€HT

TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE 1 JOINT

- Tube citron 1 3/8z6
 - Crois 27x74.6-23.8x95 coté tracteur 27x74.6 coté outils
 - Longueur fermée : 1600 mm
- N°DF_SYM_007



280€HT*

KIT BEQUILLE HYDRAULIQUE
CHAPEL

- Portée 10 T
 - Course 230 mm
 - Hauteur mini utile 471 mm
- N°DF_SYM_008

LE + PRODUIT
PROTÈGE CONTRE LE GEL
ET FACILITE LE DÉMARRAGE
DE DÉBUT DE SAISON



79€HT*

HIVERNAGE CARBURANT

- Bidon de 1L
 - Dosage : 1L pour 800 à 1000L de carburant
 - Conserve et optimise le carburant tout en protégeant vos organes moteur
- N°10020486

LE + PRODUIT
ÉVITE QUE LES FILTRES
SE BOUCHENT AUX
PREMIÈRES GÉLÉES.



32,90€HT*

DIESEL ANTIGEL GRAND FROID

- Bidon de 1L
 - 1L pour 1000L : protection jusqu'à -23°C
 - 1L pour 500L : protection jusqu'à -27°C
- N°10020485



Usage
INTENSIF



Usage
INTENSIF

4158€HT*

CUVE STOCKAGE FUEL ECO 5000L
POMPE 80L/MIN

- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
 - Station 80L/min
 - Compteur mécanique
 - Pistolet automatique
 - Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
 - Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
 - Station de distribution intégrée dans une armoire fermeture sécurisée par cadenas
- N°DF_REN_007

558€HT*

CUVE RAVITAILLEMENT 200L
POMPE 12V 40L/M - 4M

- Faible encombrement : peut être placée dans tous les véhicules
 - Passage de fourche de chariot
 - Possibilité de sangler la cuve aux extrémités
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Système d'aspiration intégralement étanche
 - Pompe 12V 40L/min fixée sur la cuve avec câble et pinces batterie
 - Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet automatique
- N°DF_REN_005

OFFERT !
1 KIT BROUETTE



GARANTIE
3 ANS

969€HT*

EXPERT 5010X

- Puissance max 4,3kW
 - Sécurité manque d'huile
 - 2 prises mono IP44 -10/16A Schuko
 - Disjoncteur thermique
 - Moteur WORMS EX27
- N°BC_IME_003



GARANTIE
2 ANS

Usage
PRO

4134€HT

ALTERNATEUR PRISE DE FORCE KPC1500/30

- Puissance triphasée : 30.0 kVA / 24.0 kW
 - Puissance monophasée : 12.0 kVA / 12.0 kW
 - Ampères : 43 A • Tours : 1500 tpm
 - Fréquence : 50 Hz
- N°BC_MOV_001

ÉNERGIE



GARANTIE
1 AN

OFFERT !
FICHE 2 & 5

3459€HT

AGROSTAR 30-4P AVR

- 4 pôles
 - Puissance à 400V - 30kVA
- N°BC_IME_008

4399€HT

AGROSTAR 42 4P

- 4 pôles
 - Puissance à 400V - 42kVA
- N°BC_IME_009



Usage
INTENSIF

3110€HT*

CUVE STOCKAGE VERTICALE BLEUE
EN PE 10000L PRE EQUIPEE

- Capacité de 10 000 litres • Trou d'homme de 600 mm
- Polyéthylène opaque, 100% recyclable
- Cuve monolithique fabriquée par rotomoulage (pas de soudure ou points faibles) dans une épaisseur suffisante (pas de déformation, résistance aux chocs)
- Cuve équipée d'un flotteur quickstop male 1"1/2, d'une traversée de paroi et d'une vanne double union en PVC femelle / femelle 3"

N'DF_REN_013

Usage
RÉGULIER



381€HT*

POMPE DE RELEVAGE 230V 0,55KW INOX EAUX CHARGÉES

- Applications : domestique et agricole
- Profondeur d'immersion maximale : 5 mètres
- Granulométrie maximale : 20 mm
- DNR : 1" 1/2 - DN40
- Hauteur de refoulement maximale : 9 mètres
- Débit max : 300 L/min

N'DF_REN_003

GARANTIE
3 ANS



+



599€HT*

TP36EX +5MTS ASPI+10MTS
REFOULEMENT

- Diamètre tuyaux 50mm
- Débit 520L/min - 31,2m³/h
- Pression 3,2bar • HMT32m
- Poids 25kg
- Sécurité manque d'huile- moteur WORMS EX16 + 5m tuyau aspiration et 10m tuyau refoulement

N'BC_IME_005



LE + PRODUIT
FACILE D'UTILISATION
SECURITE MANQUE D'EAU



350€HT*

POMPE DE PUIITS AUTOMATIQUE
MULTICELLULAIRE 230V 1,2KW

- La pompe de puits Renson est idéale pour une utilisation en cuves ou en puits.
- Automatique, elle s'adapte au niveau d'eau et est protégée contre la marche à sec.
- S'utilise en eaux claires sans particules abrasives (Granulométrie maximale de 1mm)
- Profondeur maximale d'immersion de 8m
- Débit max : 90 L / min
- HMT max : 50 mètres • DNR : 1"
- Livrée avec 12m de câble électrique à prise

N'DF_REN_015



LE + PRODUIT
POMPE LIVREE AVEC UN AUTOMATE
HYDRO ELECTRONIQUE PERMETTANT
DE GERER LA PRESSION.



220€HT*

POMPE AUTOMATIQUE PRESSCONTROL
SERIE JET INOX 230V 0,75KW

- Domaines d'applications : petites installations domestiques, • Eaux claires
- Débit max : 40 L/min
- Pression de détection max : 10 bars

N'DF_REN_014

GARANTIE
3 ANS



259€HT*

ACCESS J8-25

- Diam tuyaux 25mm
- Débit 133L/min -8m³/h
- Poids 14kg
- Pression 2 bar - HMT 20m
- Moteur WORMS R80-V

N'BC_IME_006

53€HT*

CHAUSSURES SECU S3 BASSES DOURO

- Chaussures de sécurité basses. Modèle Douro. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques. Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10017496



1,35€HT*

GANTS BRICOLAGE ECO-PU

- Gants de bricolage fins. Modèle Eco-PU. Sans coutures, en polyester, jauge 13, induction polyuréthane.
- Usage : bricolage, manipulation fine en milieu sec, légèrement humide ou gras.
- Conformes à la norme EN388:2016 : 3121X. Sur cavalier.

N°10012924



83€HT*

CHAUSSURES SECU S3 HAUTES VARADERO

- Chaussures de sécurité hautes.
- Modèle Danube. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques.
- Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10013665



57€HT*

BOTTINES DE SECURITE RIDER 2,0 S3

N°10019934



54,99€HT*

CHAUSSURES SECU S3 HAUTES DANUBE

- Chaussures de sécurité hautes.
- Modèle Danube. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques.
- Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10017497

Usage PARTICULIER

5€ REMBOURSÉS* 10€ OFFERTS AVEC VIROS

9,50€HT*

GANTS PRECISION RENFORT PAUME

- Gants de Travail de type poignet, renforts mousse aux paumes, Paume 60% PU - 40 % Nylon, Dos polyester noir élastique,
- Manchette de 5 cm, Mousse anti vibrations et anti frottements, Fermeture par élastique large noir et auto-agrippant. Conforme aux Normes : EN ISO 21420:2020 Dexterité 5 - EN 388:2016+A1:2018 levels 3243X N°DF_SOL_008



15€HT*

RETIRE BOTTES BOIS

N°10012749

8€ REMBOURSÉS* 10€ OFFERTS AVEC VIROS

i Du 36 au 48 : trouvez chaussure à votre pied !

103,75€HT*

BOTTE AIRSTREAM S5 NOIR

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane noir avec embout de protection XL, semelle anti-perforation textile, légère, antibactérienne, isolant au froid (-50°C), tissu 3 couches noir : extensible et étanche, néoprène, mesh 3D respirant antibactérien ; semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange, résistante aux lisiers et hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC CI N°DF_SOL_003

Usage PRO



76€HT*

BOTTES CHAMBORD PRO 2 LADY SUREAU

N°10015276



113€HT*

BOTTES PARCOURS 2 KAKI

N°10019274

QUANTITÉ LIMITÉE !



79€HT

SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 1.0 240V

- Sèche chaussures, textiles, gants en douceur Température contrôlée, indépendante de la température ambiante - Protection contre la surchauffe Temps de séchage réglables individuellement (1h, 3h, 6h et fonctionnement continu) Puissance : 45 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,68 kg Dimensions : L 28,5 cm x H 14 cm x l 11 cm N°BC_LEN_001



49€HT

SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 2.0 240V

- Séchage respectueux des matériaux des chaussures, des gants et des textiles Contrôle de la température, protection contre la surchauffe Boîtier en plastique stable Le sèche-linge démarre lorsqu'il est branché sur la prise Puissance : 30 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,47 kg - Dimensions : L 56 cm x H 6,5 cm x l 13 cm N°BC_LEN_002



Existe de la taille M au 4XL



37€HT*

DAKOTA - GILET FOURRÉ DE TRAVAIL NOIR

- Capuche réglable
 - Mentonnière
 - Poignets élastiqués
 - 3 poches : 1 poche zippée, 2 poches à rabat
- N'BC_NIN_001

Usage PRO



Existe de la taille M au 4XL



45€HT*

TURTLE - BLOUSON DE PLUIE DE TRAVAIL OLIVE

- Coutures soudées et étanches
 - Capuche réglable
 - Aération dos
 - Poignets élastiqués
 - 6 poches : 3 poches plaquées à rabat, 2 poches zippées, 1 poche intérieure
- N'BC_NIN_004



43€HT*

MAXIMY - PARKA SANS MANCHES DE TRAVAIL MARINE

- Capuche réglable amovible
 - Col montant
 - Intérieur col en tricot
 - Rallonge dos
 - 4 poches : 1 poche zippée, 2 poches zippées waterproof, 1 poche intérieure
- N'BC_NIN_003



Existe de la taille 36 à 56



46€HT*

HOWARD - PANTALON DE TRAVAIL NOIR

- Certifié EN14404+A1 niveau 1
 - Renforts poches et bas de jambes
 - Ceinture ajustable MOOV 12 poches
 - Boucles porte-outils
 - Triples surpiqûres
 - Ourlet ajustable
 - Certifié avec les genouillères ref.2014
- N'BC_NIN_002

Usage PARTICULIER



88€HT*

• LESSIVE POUVRE DESINFECTANTE SAC 11,05KG ARIEL FORMULA PRO+

- Lessive poudre désinfectante. Tue 99,9% des bactéries et des virus enveloppés.
 - Formule développée pour les besoins spécifiques des professionnels
- N'DF_GAM_004



Taille XS à XL
Existe aussi en grande taille

À PARTIR DE **57,50€HT***

VESTE VAL PVSOFT VERT

- Veste très souple et étanche avec capuche escamotable dans le col.
 - Capuche dans le col, avec serrage lacet.
 - Glissière sous rabat gouttière avec fermeture par boutons pression. 2 poches sous rabat.
 - Poignets avec manchons élastiqués avec fermeture par bouton pression. 100% des coutures soudées haute fréquence pour une étanchéité totale
- N'BC_GUY_003

Usage INTENSIF



23€HT*

COMBINAISON ENFANT ELFE

N°10019257



À PARTIR DE **29€HT***

PANTALON PRE PVSOFT VERT

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
 - 100% des coutures soudées Haute Fréquence pour une étanchéité totale.
 - Étanchéité et légèreté pour le pantalon PRÉ.
 - Pantalon à ceinture élastiquée.
 - Aucune ouverture pour une meilleure protection.
- N'BC_GUY_004





78€HT*

SUPPORT TELEPHONE VENTOUSE XGRIP UN10 POUR SMARTPHONE > 12,70CM

- Type fixation : à ventouse
- Type de boule : B • Matière : aluminium
- Dimensions (mm) : >12,70 cm
- Pour modèle : >5" N'BC_FOU_001



42€HT*

BERCEAU UNIVERSEL AJUSTABLE XGRIP™ UN10 BOULE B

- Type fixation : à douille
- Type de boule : B
- Matière : composite, aluminium
- Pour modèle : 5" à 7" N'BC_FOU_003



18€HT*

BRAS COURT 6,04CM POUR BOULE B

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 60,4
- Matière : aluminium N'BC_FOU_006



24€HT*

BASE VENTOUSE A DEPRESSION XGRIP™ UN7 BOULE B

- Type fixation : ventouse
- Diamètre : 83,8 mm
- Matière : composite, aluminium N'BC_FOU_005

39€HT*

BERCEAU UNIVERSEL AJUSTABLE XGRIP™ UN7 BOULE B

- Type fixation : à douille
- Type de boule : B
- Matière : composite, aluminium
- Pour modèle : <5" N'BC_FOU_004



20€HT*

BRAS STANDARD 9,37CM POUR BOULE B

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 93,7
- Matière : aluminium N'BC_FOU_007



29€HT*

BRAS LONG 15,24CM POUR BOULE B

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 152,5
- Matière : aluminium N'BC_FOU_008



109€HT*

SUPPORT DE CHARGE SANS FIL ÉTANCHE RAM-15 W

- Support universel X-Grip® avec chargeur par induction étanche (Qi compatible).
- Charge sans fil par induction d'une puissance maximale de 15 W.
- Berceau avec interrupteur permettant de couper la charge lorsque le téléphone n'est pas mis en place.

N'BC_FOU_009



1599€HT

KIT DE GUIDAGE AG1 FJDYNAMICS

- AG1 – Système de guidage agricole : lignes droites, courbes, A+, pivots, groupes de lignes. Compatible multi-formats pour l'import/export de données. Optimise semis, fertilisation et pulvérisation pour un gain de temps et une réduction des coûts.

N'BC_FOU_012



199€HT*

STATION METEOROLOGIQUE PROFESSIONNELLE SANS FIL TECHNI-POWER

- Station météo multifonction : relevés de température (int. 0°C à +60°C / ext. -40°C à +60°C) et d'humidité (10-99%), pression barométrique (300-1100 hPa), pluviométrie, direction et vitesse du vent, indice UV, ensoleillement (W/m²) et phase lunaire, N'BC_FOU_011

CROSSCALL

- LES SMARTPHONES TAILLÉS POUR L'ACTION !



STELLAR-M6

OFFERT !

1 X-GLASS M6E

308,25€HT*

STELLAR-M6E (64+4GB) OPM

- 35h en communication, 400 h en veille
- Sécurisation des données sensibles
- Résistant : eau salée, poussière, chutes et rayures de l'écran

N°10020034

5G	35h com	IP 68 (1,5 m)	WI-FI 5 (téléchargement jusqu'à 3,9 Gbit/s)
Réduction de bruit par IA	400H en veille	SECURE Element	



STELLAR-M6E

OFFERT !

1 X-GLASS M6

391,58€HT*

STELLAR-M6 (128+6GB) OPM

- 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2
- 3 boutons d'action personnalisables, 1 bouton SOS
- Sécurisation biométrique des données sensibles
- DAS Tête 0,92 W/kg, DAS Corps 1,06 W/kg, DAS Membres 1,93 W/kg

N°10020035



LE + PRODUIT
UNE PROTECTION AUDITIVE EFFICACE ET DISCRETE

133€HT*

OREILLETES ELECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH

- Forte atténuation des bruits nuisibles et détonations, amplification des sons naturels.

N°10019115



LE + PRODUIT
1ER COLLIER DE REGULATION DES ABOIEMENTS CONNECTE PAR BLUETOOTH

67€HT*

CANICALM SMART

- Le Canicalm Smart vous permet d'analyser le comportement de votre chien en votre absence, pour mieux le comprendre.

N°10019171



LE + PRODUIT
COLLIER ET TELECOMMANDE RECHARGEABLES

167€HT*

CANICOM CHIEN

- Le collier de rappel pour chien CANICOM R-800 convient parfaitement pour le rappel ou pour corriger les mauvaises habitudes de votre chien.

N°10020495



LE + PRODUIT
UNE SECURITE SUR MESURE, A LA MAISON COMME EN DEPLACEMENT

199,99€HT*

SET COMPLET CANIFUGUE (BORNE SANS FIL + COLLIER)

- La borne antifugue sans fil crée un périmètre de sécurité virtuel pour votre chien.

N°10020494



LE + PRODUIT
COQUE SUPPLEMENTAIRE FOURNIE

187€HT*

PIEGE PHOTOGRAPHIQUE

- Envoi photos MMS/e-mail, vidéos par e-mail. Carte SIM au choix, alimentation par piles AA ou batteries 18650 pour longue autonomie.

N°10020496



LE + PRODUIT
AUTONOME EN ENERGIE GRACE AU PANNEAU SOLAIRE ET A LA BATTERIE RECHARGEABLE INTEGRES

160€HT*

PIEGE PHOTOGRAPHIQUE

- Double objectif jour/nuit pour des photos et vidéos haute qualité 24h/24.

N°10020497



GRAISSAGE

Usage INTENSIF



434€HT*

KIT MOBILE GRAISSE 50:1 POUR TONNELET 60KG

- Filtre régulateur
- Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût
- Couvercle et plateau suiveur renforcés
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance
- Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot robuste avec 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour une grande maniabilité

N°DF_REN_010

Usage INTENSIF



LE + PRODUIT
POMPE PNEUMATIQUE 5:1
FILTRE RÉGULATEUR
PISTOLET AVEC BEC ANTI-GOUTTE ET COMPTEUR DIGITAL

609€HT*

KIT MOBILE - HUILE 5:1 POUR FÛT 200L AVEC FLEXIBLE 4M

- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"

N°DF_REN_011



LE + PRODUIT
MOTEUR SANS CHARBON, 2 VITESSES, REGLAGE PRECIS (21 POSITIONS), LED INTEGREE, TECHNOLOGIE XPT, BATTERIES 5 AH A CHARGE RAPIDE.



396,01€HT*

LXT PERCEUSE VISSEUSE
50NM+BL1850x2+DC18RC+MAK2

- Compacte et puissante : 2 vitesses (0-500 / 0-1900 tr/min), couple max. 50 Nm, perçage jusqu'à 13 mm (acier) et 38 mm (bois). Batterie BL1850B avec recharge en 45 min. Légère (1,7 kg), faible vibration (2,5 m/s²), silencieuse (74 dB).

N°10016979



527€HT

LXT MEULEUSE 125MM+BL1850x2+DC18RC+MAK3

- Performante et maniable : disque 125 mm (8500 tr/min), prise en main 160 mm.
- Charge rapide (45 min), faible vibration (6,5 m/s²), poids net 2,5 kg, niveau sonore 90 dB(A).

N°10020017



LE + PRODUIT
MEULEUSE ROBUSTE AVEC POIGNEE PIVOTANTE 180°, ANTI-VIBRATIONS ET SECURITE DEBRAYAGE.



174,65€HT*

MEULEUSE D-230MM-2400W

- Puissante et précise : 2400 W, 6600 tr/min, disque 230 mm. Faibles vibrations (6,5 m/s²), niveau sonore 93 dB(A), poids 6,3 kg. (sans câble) • Dimensions : 511 x 249 x 140 mm.

N°10016991



LE + PRODUIT
MOTEUR SANS CHARBON, FREIN ELECTRIQUE, 3 NIVEAUX DE PUISSANCE ET VITESSE VARIABLE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL.



740,86€HT

LXT BOULONNEUSE 1200NM 1/2"
BL1850x2+DC18RC+MAK3

- Puissante et robuste : couple max. 1200 Nm, vitesse jusqu'à 1800 tr/min, 2200 cps/min. Pour boulons M10 à M30. Emmanchement 1/2», poids 3,6 kg, charge en 45 min. Pression acoustique : 97 dB(A), vibrations : 18 m/s².

N°10020018



176,87€HT*

LXT(7,2-18V) RADIO BLUETOOTH+STAT IPOD+USB

- Radio de chantier 7,2 à 18V Li-Ion
- Compatible 10,8-18V, reçoit les fréquences AM (522 - 1710 kHz) et FM (87,5-108 MHz).
- Robuste et compacte (4,4 kg), dimensions : 262 x 163 x 431 mm.

N°10018554

Usage PARTICULIER



192€HT*

BUNDLE GYSI 160A • MASQUE LCD 11 TRUE COLOR

- Poste à souder MMA monophasé à onduleur IGBT, idéal pour souder acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm avec arc stable et amorçage facile.

N°10020336



Usage SEMI-PRO



703€HT

DECOUPEUR PLASMA EASYCUT 40

- Coupe plasma 230 V, réglage simple, amorçage sans HF, détection torche, pression air réglable.

N°10020343

Usage PRO



1368€HT

P. SOUDURE MULTIWELD 320T AVEC ACCESSOIRES

- Soudage MIG/MAG (acier, inox, alu, fourré) et MMA (électrodes Ø 6 mm max)

N°10020341



62€HT*

MASQUE FIREMAN 3/5-13 G TRUE COLOR

- Cagoule auto F9-13, protection UV/IR.
- Teinte instantanée, livrée avec serre-tête.

N°10020346

Usage PRO



60€HT*

FIL MAG ACIER Ø0,8 - BOBINE PLASTIQUE S270 15KG - ER70S-6 / G3S1

- Fil cuivré pour aciers doux. Idéal auto, ferroviaire, naval, BTP, réservoirs.

N°10020342



LE + PRODUIT
SOUDAGE FACILE, TOUS ANGLES, FINITION NETTE, CORDONS PROPRES.

Usage SEMI-PRO



7€HT*

POSITIONNEUR SOUDURE MAGNETIC P19,90 - CARTONNE

- Force : 19 kg
- Angles : 45/90/135°

N°10020348



23€HT*

165 ELECTRODES RUTILES ACIER Ø3,2 - ETUI

Soit 0,13cts l'électrode

N°10020339

22€HT*

230 ELECTRODES RUTILES ACIER Ø2,5 - ETUI

Soit 0,09cts l'électrode

N°10020340



45€HT*

PORTE-ELECTRODE HELIX PRO T400,70 (400A / 70MM²)

- Porte-électrode PRO 400 A, 300 A à 60 %, 400 A à 35 %.

N°10020338



GARANTIE
2 ANS

Usage
REGULIER



22€HT*

CHARGEUR DE BATTERIE ARTIC 800

- Le chargeur ARTIC 800 (0,8 A) est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries des motos, jet-skis, karting ou tondeuse en 12 V.
- Capacité de charge de 1,2 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)
- Livré avec pinces et cosses de connexion

N°10020349



61€HT*

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 4.12

- Le GYSFLASH 4.12 est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et véhicule léger en 12 V.
- Capacité de charge de 1,2 à 90 Ah (130 Ah en maintien de charge)
- Livré avec pinces et cosses de connexion

N°10020350



Usage
SEMI-PRO

35€HT*

CABLES DEMARRAGE 700A (4L/7L) - 2X4,5M - Ø35 MM² - PINCES ISOLÉES

N°10020352



23€HT*

CABLES DEMARRAGE 500A (3,5 L/5,5 L) - 2X3,5M - Ø25MM² - PINCES ISOLÉES

N°10020353

- Couvre les intensités de démarrage de l'ensemble des véhicules motorisés de 200 A à 1000 A. Longs et résistants, ces câbles sont livrés avec une sacoche facilitant leur rangement et leur transport.



96€HT*

BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER 501

- Démarreur instantané pour motos, quads, voitures, SUV... etc (intensité de démarrage : 500 A).
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.

N°10020351

614€HT*

NHP R700 MONO EAU FROIDE 160B 10L/MIN

- Faible encombrement et léger
- Total Stop
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 1,2L
- Décrassage plus rapide et efficace grâce à sa turbobuse

N°DF_REN_016



Usage
PRO

1089€HT*

NHP MINIBOOSTER THERMIQUE 160B - 10L/MIN FLEXIBLE 10M

- Puissant : pression de 160 bar.
- Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.
- Châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

N°DF_REN_017



Usage
PRO

4330€HT

NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

- L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de décrasser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.
- Pression de 200 bar
- Accouplement : «Flector»
- Peut fonctionner 8h en continu

N°DF_REN_019



LE + PRODUIT
NETTOYEUR ELECTRIQUE
DESTINE A UN USAGE PRO
PROLONGE ET ULTRA INTENSIF
(8H EN CONTINU).

3239€HT*

NHP TRIO FLECTOR EAU FROIDE TS 150B - 25L/MIN - FLEXIBLE 20M

- Tout terrains grâce à ses roues gonflables
- Nettoyage rapide et efficace grâce à l'injecteur de détergent intégré
- Supports pour rangement des accessoires

N°DF_REN_020



LE + PRODUIT
POUR UN NETTOYAGE ET UNE
DESINFECTATION HAUTE PERFORMANCE

94€HT*

CANON A MOUSSE 2L POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

- Faible encombrement
- Molette de réglage pour le dosage
- Adaptable à tous les nettoyeurs RENSON

N°DF_REN_021



Usage
PRO

60€HT*

RALLONGE SIMPLE INOX 1000MM PORTE BUSE - SANS BUSE

- Longueur : 1000 mm
- Pression de service : 400 bar
- Débit : 40 L/min
- Raccord entrée : M1/4"
- Matière : Inox
- Température max : 150°C
- Raccord sortie : 1/4" NPT F

N°DF_REN_001

Usage
INTENSIF



37€HT*

BIDON D'HUILE 2L SPECIAL NHP

N°DF_REN_002

OFFERT !
1 PISTOLET GONFLAGE !



779€HT

COMPRESSEUR MOBILE 23V100M

- Compresseur mobile Comprestair 23V100M à courroie - 23 m³/h
- Groupe fonte bicylindre en V
- Moteur 4 CV - Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars - 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur GM

N°BC_LAC_001

819€HT

27V100TX • COMPTEUR

- Compresseur mobile Comprestair 27V100T à courroie - 27m³/h
- Groupe fonte bicylindre en V
- Moteur 4 CV - Triphasé 400V
- Cuve 100 litres 11 bars
- Équipé de grosses roues gonflables

N°BC_LAC_002



60€HT*

ENROULEUR MANUEL CHANTIER 20M Ø5/16 LCF

- Enrouleur manuel 20m - Ø5/16"
- Tuyau Lacm'Flex avec flexible de liaison 2m
- Châssis en acier avec poignée de manutention - Flasque en plastique souple - Raccord de sortie d'air 1/4"

N°BC_LAC_009

OFFERT !
SOUFFLETTE PROGRESSIVE
BEC LONG + TUYAU 8X14 - 10M



2149€HT

55W500T

- Compresseur fixe Comprestair 55W500T à courroie - 55 m³/h
- Groupe fonte tricylindre en W
- Moteur 10 CV - Triphasé 400 Volts
- Cuve 500 litres 11 bars - 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie robinet 3/4 F
- Compteur Horaire, Série Endurance

N°BC_LAC_004



99€HT*

PISTOLET GRAISSAGE CONTINU

- Pistolet de graissage à débit continu vrac ou cartouche
- Corps de pompe composite haute résistance
- Valve de remplissage et purge
- Poignée ergonomique à angle aigu
- Livré avec embout
- Flexible en nylon 20cm & 1 rigide coudé

N°BC_LAC_013

BON À SAVOIR !

#

NOS SERVICES PROS !

FLEXIBLES SUR-MESURE



Pour toutes vos demandes de flexibles, nos équipes et nos partenaires sauront répondre à votre demande avec un service de proximité et de qualité !



"FAITES DE VOS EXIGENCES UNE RÉALITÉ !"

BON À SAVOIR !

GAMME
filtres

Pour la longévité
de votre tracteur
Retrouvez dans
votre magasin
tous les filtres,
toutes marques !
l'encrassement de vos filtres
peut entraîner
une surconsommation
de 20% de carburant !



VOTRE MAGASIN EST LÀ POUR VOUS CONSEILLER !

UNE VITRE CASSÉE ?
Contactez-nous !



NOUVEAUTÉ !



17€HT*

**AGRAFE HYDRAULIQUE
COUDÉE AVEC RACCORD
RAPIDE**

- Permet de graisser dans des endroits exigus
- N°BC_PRE_001



**LE + PRODUIT
POUR CARTOUCHE
A VISSER 400GR ET 500GR**



69€HT*

**POMPE À GRAISSE POUR
CARTOUCHE À VISSER**

- Livrée avec aimant
- Porte-tuyau
- Flexible haute pression 600 mm avec joint
- Agrafe de précision
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé
- N°BC_PRE_003

16€HT*

POMPE A GRAISSE MANUELLE

- Pompe à graisse manuelle.
- Flexible en polyamide, longueur : 300 mm et agrafe 4 mors.
- Tête de pompe en aluminium.
- Débit : 0,8 cm³/coup. Pression de service 350 Bar, haute pression jusqu'à 600 Bar.
- Pour cartouche 400 gr et graisse en vrac. Carton imprimé.
- N°10007837



12€HT*

GRAISSEURS 110 PCES
N°10013752



229€HT*

GRAISSE G2 50KG

- Graisse G2 graphitée. • Noire
- Grade NLGI : 2
- Savon : lithium
- Fût 50 kg.
- N°10014562

373€HT*

**GRAISSE OMNIPLEX EP2
VERTE 50KG**

- Graisse Omniplex EP2 extrême pression.
- Verte. Grade NLGI : 2.
- Savon : lithium, calcium.
- Fût 50 kg.
- N°10014319

GARANTIE
2 ANS

44€HT*

**PRELIXX PRO 2014.1 M 10 X 1,
FN-NOIRE**

- Pompe à graisse avec pression de refoulement jusqu'à 600 bars livrée avec flexible renforcé et joints d'étanchéité, agrafe de précision et support de flexible
- N°BC_PRE_005



NOUVEAUTÉ !

39€HT*

**SERINGUE DE
REMPLISSAGE POUR
GRAISSAGE CENTRALISÉ**

- Utilisation avec des cartouches 400 grs - DIN 1284
- N°BC_PRE_002

OFFERT !
RENOI D'ANGLE 12 040

319€HT*

**COFFRET POMPE À GRAISSE
ÉLECT. 20 V**

- Livré avec 2 batteries 2Ah et chargeur rapide
- Flexible 1m
- Agrafe de précision avec clapet anti retour
- Écran digital avec compteur de graisse en gramme, indicateurs du niveau de batteries, vitesse de transfère
- Possibilité d'adapter un kit pour cartouches à visser 400 gr et 500gr
- N°BC_PRE_007

Usage
PRO

74€HT*

**POMPE GRAISSE LUBESHUTTLE
FLEXIBLE RENFORCE ET
AGRAFE**

- Pression de service : 400 bar
- Remplissage : Cartouche 400g
- Poignée ergonomique
- Débit : 1,5 cm³/coup
- N°DF_REN_008



3€HT*

GRAISSE G2 400G

- Graisse G2 graphitée. • Noire
- Grade NLGI : 2
- Savon : lithium
- Cartouche 400 g.
- N°10014839



3€HT*

AGRAFE HYDRAULIQUE STD 4 MORS

- Agrafe hydraulique 4 mors standard.
- Taraudage : 10x100.
- Diamètre : 15 mm.
- Longueur : 40 mm. • Blister.
- N°10007337



3€HT*

GRAISSEUR BEC DROIT M6X100 X10

- Graisseur hydraulique bec droit.
- En acier zingué.
- Filetage M6x100. • Blister.
- N°69070

GAGNEZ EN VISIBILITE, GAGNEZ EN PRODUCTIVITE !

GARANTIE
2 ANS

~~170€HT~~
99,90€HT*

LAMPE GABELLE LED 200W 30000 LUMENS 6500K
 • Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 346mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion
 N'DF_SOD_005



**LE + PRODUIT
LUMIERE ROUGE
ÉTANCHE**

GARANTIE
7 ANS

~~34,90€HT*~~
34,90€HT*

LAMPE FRONTALE LED HF4R CORE 500 LUMENS RECHARGEABLE
 • Fine, extrêmement légère, étanche
 • Lumière frontale rouge - Trois modes d'éclairage.
 Éclairage puissant et harmonieux : deux sources lumineuses pour un éclairage optimal.- IP68
 N'DF_SOD_001

~~98€HT~~
74,90€HT*

LAMPE GABELLE LED 100W 15000 LUMENS 6500K
 • Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 265mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion
 N'DF_SOD_003

~~134€HT~~
89,90€HT*

LAMPE GABELLE LED 150W 22500 LUMENS 6500K
 • Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 290mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion
 N'DF_SOD_004

GARANTIE
3 ANS

**LE + PRODUIT
AUTONOME
& PUISSANT**

~~99,90€HT*~~
99,90€HT*

PROJECTEUR AUTONOME LED 124W 8000LM - HAUTEUR REGLABLE
 • Mat télescopique de 103 à 162cm
 • Poignée de transport, têtes pivotantes
 • Powerbank, IP64 - IK08
 N'DF_SOD_002

GARANTIE
3 ANS

~~29,90€HT*~~
29,90€HT*

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES 120CM - 2880 LUMENS - HAUTE PERFORMANCE
 • Matière : ABS/PC
 • Tension : 230V
 • Protection IP : 65 - Protection IK : 03
 • Finition extérieure : OPALE - 6000K
 • Livré avec un kit de fixation
 N'DF_SOD_008

~~39,90€HT*~~
39,90€HT*

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES 150CM - 4500 LUMENS - HAUTE PERFORMANCE
 • Matière : ABS/PC
 • Tension : 230V
 • Protection IP : 65 - Protection IK : 03
 • Finition extérieure : OPALE - 6000K
 Livré avec un kit de fixation
 N'DF_SOD_009

Usage
PRO

~~129€HT*~~
129€HT*

PALAN MANUEL
 • A chaîne
 • CMU : 1 000 Kg
 • Levée 3m N°
 N°10020048



~~2€HT*~~
2€HT*

FORET METAL HSS E COBALT 5,5MM
 • Foret à métal. HSS E
 • Cobalt 5 %.
 • Diamètre : 5,5 mm.
 • Usage occasionnel.
 N°10012837



~~5€HT*~~
5€HT*

FORET METAL HSS E COBALT 10MM
 • Foret à métal. HSS E
 • Cobalt 5 %.
 • Diamètre : 10 mm.
 • Usage occasionnel.
 N°10012846



~~320€HT*~~
320€HT*

TRANSPALETTE
 • Capacité de levage : 2500 kg
 • Poids : 70 kg
 N°GA_BEP_013

GARANTIE
1 ANUsage
PRO

~~190€HT*~~
190€HT*

PALAN ÉLECTRIQUE À CÂBLE
 • PE100 - CMU : 100/200 Kg
 • Levée 20m/10m N°
 N°10020046





GARANTIE
3 ANS

26,90€HT*

REGLETTE LED ETANCHE 150CM
2X22W - 4400 LUMENS

- Connecteur rapide.
 - Matériel ABS/PC.
 - Clips plastiques.
 - Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.
 - Diffuseur transparent.
 - Tension 230V - 4000K - IP65
- N°DF_SOD_007



Usage
PRO

3,80€HT*

MANILLE LYRE

- ML - HR - CMU : 1 000 Kg 3/8
- N°130362

6,30€HT*

- ML - HR - CMU : 2 000 Kg 1/2
- N°130363

9,80€HT*

- ML - HR - CMU : 3 250 Kg 5/8
- N°130364

16,50€HT*

- ML - HR - CMU : 4 750 Kg 3/4
- N°10020490

Usage
SEMI-PRO



688€HT*

POWERDUCTION 10R (5 INDUCTEURS)

- Chauffe sans flamme, précise et sûre.
 - 5 inducteurs interchangeables. Léger et maniable.
- N°10020344



PARTENAIRE DE

VIPROS
AVANTAGES AUX PROS

LE 1^{ER} CLUB PROFESSIONNEL
QUI BOOSTE VOTRE POUVOIR D'ACHAT!

DES OFFRES CASHBACK PRO
toute l'année

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
multimarque

L'INFO PRODUIT
ET L'ACTUALITÉ
de vos marques

Inscrivez vous
avec ce QR code
et obtenez
automatiquement
50 VIPOINTS
DE BIENVENUE!



BOSCH

brennenstuhl®

coverguard
SAFETY DESIGNER

KÄRCHER

KSTOOLS

LACME®

Qwetch
DO IT WITH PASSION

SOLIDUR
1946

RETROUVEZ TOUTES
LEURS OFFRES SUR

VIPROS.FR





13€HT*
PAPIER ESSUYAGE BLANC 1000 X2
 • Papier d'essuyage blanc.
 • Gaufré. Type 1000.
 • Pur ouate. 2 plis, 24x28 cm.
 • Dévidage central possible.
 • Lot de 2 bobines.
 N°10012779



11,90€HT*
DEGRIPPANT WD40 FLEXIBLE 400ML
 • Dégrippant Flexible.
 • 5 fonctions : anti-humidité, anti-corrosion, nettoyant, dégrissant, lubrifiant.
 • Aérosol 400 ml. N°10016790



7,40€HT*
401 ADHESIF INSTANTANE LIQUIDE 5G
 N°10002530



8,25€HT*
ANTIFUITE CIRCUIT RADIATEUR 300ML
 N°10013325



8,25€HT*
START PILOT 300ML
 N°10001218



4€HT*
NETTOYANT FREIN 600ML
 N°10012265



32,70€HT*
518 UNIJOINT ROUGE RIGIDE 50ML
 N°10002539



8,10€HT*
271 FREINFILET ROUGE LIQUIDE 5ML
 N°10002542



6,50€HT*
HUILE OUTIL PNEUMATIQUE ISO 22 1L
 • Huile spéciale compresseur.
 • Pour lubrifier et refroidir les outils pneumatiques et petits systèmes hydrauliques.
 • Grade ISO : 22. Bidon 1 L.
 N°10014565



5,50€HT*
LIQUIDE DE FREINS DOT 4+ 500ML
 • Produit synthétique très hautes performances formulé à base d'éthers de glycol.
 • Pour l'entretien des circuits hydrauliques de freinage et d'embrayages. Bidon 500 ml.
 N°10012250



17,90€HT*
SI 5926 SILICONE BLEU 100ML
 N°10002513



14,30€HT*
COSSES ELECTRIQUES 280 PCES
 • Coffret plastique de 280 cosses électriques assorties. Simple sertissage. - 140 cosses pour fil électrique de 0,25 à 1 mm² : 35 rondes, 105 plates. - 90 cosses pour fil électrique de 1 à 2,5 mm : 30 rondes, 60 plates. - 50 cosses pour fil électrique de 2,35 à 6 mm² : 20 rondes, 30 plates.
 N°10013201



ADBLUE®
BIDON DE 10L
 N°10006596



LAVE-GLACE -20°C
SANS MÉTHANOL
 N°10002579

DEMANDEZ LE TARIF À VOTRE REVENDEUR



LIQ REFOUDDISEMENT 20L
UNIVERSEL-25 ORGANIQUE
 N°10001224



LIQ REFOUDDISEMENT 20L
-37° ORGANIQUE
 N°10007349



ADBLUE® - FÛT DE 210L
 N°10003063



VOTRE AD BLUE VRAC CHEZ VOUS À PARTIR DE 1000 L



34,15€HT*
POMPE ADBLUE 230V 13L/MIN
 N°10007271

NOUVEAUTÉ !

LE + PRODUIT
ÉQUIPÉ D'UN ÉTUI DE
RANGEMENT D'OUTILS

54€HT*

JERRICAN DOUBLE - ESSENCE ET HUILE

- 5L et 3L en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec deux becs à arrêt automatique de remplissage et verrouillage
- Livré avec un étui à outils
- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N'BC_PRE_009

15€HT*

FLACON POUR ESSENCE

- 1500 ml en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec bec d'écoulement à arrêt automatique de remplissage et verrouillage
- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N'BC_PRE_010

GARANTIE
2 ANS5€
REMBOURSÉS*10€
VP

OFFERTS AVEC VIPROS



18€HT*

GANTS DÉBARDAGE

- Gants de travail anti-perforation de Type Poignet
- Cuir fleur de bovin doublé cuir croûte sur paume, bord cote
- Cousu aramide - Renforts paume, métacarpe, doigts
- Protège artère cuir, certifié suivant : EN ISO 21420:2020 et EN 388:2016+A1:2018 Level 4234X.
- Testé selon la norme EN407:2020 Level 422231

N'DF_SOL_006

Usage
INTENSIF

STOCKS LIMITES



38€HT*

FICELLE TORON
POLYPRO NOIRE 10KG

N'10015033

192€HT*

TRONÇONNEUSE THERM GSH 510

N'10015031

moVa
energyGARANTIE
2 ANSUsage
PRO

1305€HT*

BROYEUR - BK1000N-B

- Moteur B&S CR950 6.5 HP
- Ø Cap. de broyage 60-80 mm.
- Système de coupe 2 lames (150 mm)

N'BC_MOV_005



2100€HT

MINI TRANSPORTEUR MK300GP

- Capacité de charge : 300 kg
- Benne : manuelle
- Roues : chenilles
- Système de sécurité : avec levier et frein automatique - Gradabilité : 30°
- Poids : 180 kg

N'BC_MOV_003



2329€HT

BROYEUR - BK1200N-R

- Moteur KPC LS420 15 HP
- Ø Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév(300 mm)

N'BC_MOV_007

1750€HT

BROYEUR - BK1200NE-R

- Moteur KPC LS420 15 HP
- Ø Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév(300 mm)
- Démarrage électrique

N'BC_MOV_009



1005€HT*

BROYEUR - BK800N-RT

- Moteur KPC R-210 7,0 HP
- Ø Cap. de broyage 30-40 mm
- Système de coupe 2 lames

N'BC_MOV_004



LE + PRODUIT
IDEAL POUR LE CHAUFFAGE
DES ATELIERS OU DANS L'ELEVAGE!



990€HT

GF 40.1 A

- Générateur d'air chaud fioul automatique à combustion directe, puissance utile 38.4 kW, débit d'air 605 m³/h, consommation maxi 3,5 L/h (3.04 Kg/h), réservoir de 42 L
- Alimentation 230V, 272 W, Dimensions : L=1075 mm, l=440 mm, H=615 mm, poids 25 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option).
- Niveau sonore à 1m : 69 dBA

N°10017677



LE + PRODUIT
IDEAL POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
ET ATELIERS CAR SANS ODEUR,
SANS BRUIT ET SANS FUMEE!



2215€HT

RS 22

- Radiant fioul sur roulettes, simple allure, puissance 22kW, réservoir 60 L, consommation fioul 2,05 L/h, Alimentation 230V, (câble avec prise 1.5m), 80 W, poids 73kg. Niveau sonore à 1m : 32 dBA

N°10020505

S.PLUS

GARANTIE 1 AN Usage **PRO**



1668€HT

RS 13

- Radiant fioul sur roulettes, simple allure, puissance 13kW, réservoir 22 L, consommation fioul 1,18 L/h,
- Alimentation 230V, (câble avec prise 1.5m), 60 W, poids 36,6kg.
- Niveau sonore à 1m : 32 dBA

N°10020502



LE + PRODUIT
IDEAL POUR LE SECHAGE DE CULTURES
(POMME DE TERRE, OIGNONS)!



1390€HT

GG 100 AI

- Générateur d'air chaud automatique carrosserie inox gaz propane, puissance réglable 46 à 105 kW, débit d'air 3 700 m³/h, consommation maxi 3 à 6,9 kg/h, poids 26 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option), livré avec tuyau gaz, détendeur réglable et prise pour thermostat

N°10020503

Bab'in

AUTHENTIQUE PAR NATURE
 Since 1975

Signature

DIVERS

Du bon poulet des Landes



POULET



44,08€HT*

BAB'IN SIGNATURE MEDIUM ADULT 12 KG

- Sac de 12 kg Label Origine France Garantie

N°10020479

DEPUIS 18 MOIS

ORIGINE **FRANCE**
 GARANTIE



44,08€HT*

BAB'IN SIGNATURE MEDIUM STERILISÉ ADULT 12 KG

- Sac de 12 kg Label Origine France Garantie

N°10020480



48,33€HT*

BAB'IN SIGNATURE MEDIUM JUNIOR ADULT 12 KG

- Sac de 12 kg Label Origine France Garantie

N°10020481



Usage PARTICULIER



28€HT*
CARBURANT ALKYLATE 2 TEMPS 5L
 N°10000920



28€HT*
CARBURANT ALKYLATE 4 TEMPS 5L
 N°10000921



19€HT*
VINAIGRE MENAGER 20° ULTRA-CONCENTRE 10L / STARCO
 • Vinaigre ultra concentré 20°
 N°DF_GAM_005

Usage PARTICULIER



5€HT*
ANTI VERDISSEMENT CONCENTRE POCHE 750ML
 • Convient pour tous les supports minéraux : bétons, pierre, briques, pavés autobloquants, toitures, terrasses, briques, ... Convient pour le sol, les façades ou les toitures sans aucun risque de taches. N°DF_GAM_007

LE + PRODUIT
SOUS COUCHE ANTIROUILLE HAUTE PERFORMANCE POUR LA PROTECTION DES METAUX



15€HT*
ALIMENT COMPLET PONDEUSE 25KG
 N°103221



15€HT*
ALIMENT COMPLET EQUIN 25KG
 N°103222



14€HT*
TENOR PRIMAIRE GRIS AEROSOL
 • Primaire anti rouille satin mat avec anti-corrosion pour la mise en peinture de tous les supports ferreux avant finition.
 N°83208

14€HT*
TENOR PRIMAIRE BRUN ROUGE AEROSOL
 N°83201

LE + PRODUIT
VERNIS BITUMEUX PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE DES STRUCTURES IMMERGEES BOIS/BETON/METAUX

EXISTE AUSSI EN 2,5L ET 10L

Usage PRO



11€HT*
BLACK AEROSOL 400ML
 • Applicable au pistolet et à la brosse avec grande facilité d'application.
 • Séchage rapide. Le bitume de base utilisé assure une protection sensiblement équivalente au brai de houille, sans en avoir les contraintes toxicologiques.
 N°102958



43€HT*
RATICIDE SOURICIDE PATE 5 KG
 • Raticide Broditop. TP 14-Rodenticide. Composition : 50 mg/kg de Brodifacoum. Lutte contre les rongeurs rats, souris. Traitement choc. Pâte fraîche. Sachet de pâte 10 g, seau de 5 kg (500 sachets).
 N°10012135

Usage PRO



22€HT*
ANTI RONGEUR
 • Aérosol de 400ml
 N°10020488



LE + PRODUIT FORMULE GRAND FROID
6€HT*
DÉGIVRANT
 • Pulvérisateur de 500ml
 • Prêt à l'emploi
 N°10020487



1,50€HT*
JALON D15
 • Jalon en polypropylène Copolymère. Blanc. Très solide. Hauteur : 75 cm. Diamètre : 15 cm. La souplesse de la tige permet le passage des engins agricoles. Reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreux passages des machines. Indispensable pour optimiser les passages d'engrais, éviter les regroupements de traitements de phytosanitaires, identifier les variétés susceptibles d'avoir des débouchés industriels différents.
 N°10015054



18€HT*
DEROULLANT PHOSPHATANT
 • Permet le dérouillage et la passivation des supports en métal avant peinture. Utilisation dans le traitement des supports tels que : charpentes en métal, tôles galvanisées, châssis de véhicule, matériels de travaux publics, agricoles...
 N°80722